



-ร่าง-

แก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ

อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ส่วนที่ ๑

แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๕๖๘

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖		ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗		ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘		ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙		ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐		รวม ๕ ปี โครงการงบประมาณ	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	-	-	-	๒๕	๘,๔๒๗,๔๙๑	๑๒	๑๔,๙๗๙,๔๗๑.๗๕	-	-	๓๗	๒๓,๔๐๖,๙๖๒.๗๕
รวม	-	-	-	-	๒๕	๘,๔๒๗,๔๙๑	๑๒	๑๔,๙๗๙,๔๗๑.๗๕	-	-	๓๗	๒๓,๔๐๖,๙๖๒.๗๕

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖		ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗		ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘		ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙		ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐		รวม ๕ ปี โครงการงบประมาณ	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน สังคมและการ พัฒนาคุณภาพ ชีวิต ๑.๑ แผนงาน สาธารณสุข					๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๓	๙๐,๐๐๐
รวม					๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๓	๙๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น					๒๖	๘,๔๕๗,๔๙๑	๑๓	๑๕,๐๐๙,๔๗๑.๗๕	๑	๓๐,๐๐๐	๓๙	๒๓,๔๙๖,๙๖๒.๗๕

ส่วนที่ ๒

แบบ ผ.๐๒

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๕๖๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

๑. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในจังหวัด

๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่าน					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	โครงการบุกเบิกถนน ลูกรัง สายทาง กูแบปือลิฟ - กูแบสิรา หมู่ที่ ๔	-เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมภายใน หมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๘๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๗๐ ม.หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓,๓๖๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางละ ๐.๑๐ ม. (-รายละเอียดตามแบบ แปลน ที่ อบต.กำหนด-)	-	-	-	๙๒๗,๕๐๐	-	ร้อยละของ จำนวนถนน เพิ่มขึ้น	เส้นทางคมนาคม ภายในหมู่บ้านให้ ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๒.	โครงการบุกเบิกลูกรัง สายทางลาเราะ-มาโซ หมู่ที่ ๓	-เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมภายใน หมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๔๒๐.๐๐ ม. หนา ๑.๒๐ ม.หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๖๘๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางละ ๐.๑๐ ม. (-รายละเอียดตามแบบ แปลน ที่ อบต.กำหนด-)	-	-	-	๘๕๘,๐๐๐	-	ร้อยละของ จำนวนถนน เพิ่มขึ้น	เส้นทางคมนาคม ภายในหมู่บ้านให้ ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่าน					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓.	โครงการบุกเบิกถนน ลูกรัง สายทางตะเขะ ไธ้ ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๔	-เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมภายใน หมู่บ้านให้ได้ มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ ม. หนา ๑.๕๐ ม.หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔,๕๑๒.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางละ ๐.๑๐ ม. (-รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด-)	-	-	๒,๓๒๘,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ จำนวนถนน เพิ่มขึ้น	เส้นทางคมนาคม ภายในหมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๔.	โครงการบุกเบิกลูกรัง สายทางกะนิ-เต๊ะมะ หมู่ที่ ๑	-เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมภายใน หมู่บ้านให้ได้ มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๓๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๗๐ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๔๔๐.๐๐ตร.ม. ไหล่่ทางละ ๐.๑๐ ม. (-รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด-)	-	-	๔๑๗,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ จำนวนถนน เพิ่มขึ้น	เส้นทางคมนาคม ภายในหมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๕.	โครงการบุกเบิกลูกรัง สายทางแบเลาะ-ควน หยี หมู่ที่ ๓	-เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมภายใน หมู่บ้านให้ได้ มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๖๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๗๐ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๗๒๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ ทางละ ๐.๑๐ ม. (-รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด-)	-	-	๗๗๑,๓๐๐	-	-	ร้อยละของ จำนวนถนน เพิ่มขึ้น	เส้นทางคมนาคม ภายในหมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๖.	โครงการบุกเบิกถนน ลูกรัง สายทางหลังบั้ง น้ำมัน หมู่ที่ ๒	-เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมภายใน หมู่บ้านให้ได้ มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๘๐ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางละ ๐.๑๐ ม. (-รายละเอียดตาม แบบแปลน ที่ อบต.กำหนด-)	-	-	๕๒๒,๓๐๐	-	-	ร้อยละของ จำนวนถนน เพิ่มขึ้น	เส้นทางคมนาคม ภายในหมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่าน					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗.	โครงการบุกเบิกลูกรัง สายทางกายอง – บ้าน จिया หมู่ที่ ๓	-เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมภายใน หมู่บ้านให้ได้ มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๕๐.๐๐ ม. หน้า ๑.๕๐ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางละ ๐.๑๐ ม. (-รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด-)	-	-	๑๒๒,๙๐๐	-	-	ร้อยละของ จำนวนถนน เพิ่มขึ้น	เส้นทางคมนาคม ภายในหมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๘.	โครงการบุกเบิกถนน ลูกรัง สายทางเปาะวอ เยาะ หมู่ที่ ๔	-เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมภายใน หมู่บ้านให้ได้ มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๕๒๐.๐๐ ม. หน้า ๑.๐๐ ม.หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒,๐๘๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางละ ๐.๑๐ ม. (-รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.กำหนด-)	-	-	๓๙๗,๕๐๐	-	-	ร้อยละของ จำนวนถนน เพิ่มขึ้น	เส้นทางคมนาคม ภายในหมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๙.	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุก สายทางตะโล๊ะ มานะ หมู่ที่ ๑,๔	-เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมภายใน หมู่บ้านให้ได้ มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๘๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓,๒๘๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางละ ๐.๑๐ ม. (-รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.กำหนด-)	-	-	๖๒๖,๕๐๐	-	-	ร้อยละของ จำนวนถนน เพิ่มขึ้น	เส้นทางคมนาคม ภายในหมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๑๐.	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุก สายทางทุ่งนา - กุบสิรา หมู่ที่ ๔	-เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมภายใน หมู่บ้านให้ได้ มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๓๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ ทางละ ๐.๑๐ ม. (-รายละเอียดตามแบบ แปลน ที่ อบต.กำหนด-)	-	-	๓๗๒,๘๐๐	-	-	ร้อยละของ จำนวนถนน เพิ่มขึ้น	เส้นทางคมนาคม ภายในหมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่าน					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑.	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุก สายทางบ่อ ปลา - น้ำใส หมู่ที่ ๔	-เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมภายใน หมู่บ้าน ให้ ได้ มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๔๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางละ ๐.๐๐ ม. (-รายละเอียดตามแบบ แปลน ที่ อบต.กำหนด-)	-	-	-	๓๔๓,๕๐๐	-	ร้อยละของ จำนวนถนน เพิ่มขึ้น	เส้นทางคมนาคม ภายในหมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายทางบึงบัว หมู่ที่ ๒	-เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมภายใน หมู่บ้าน ให้ ได้ มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางละ ๐.๐๐ ม. (-รายละเอียดตามแบบ แปลน ที่ อบต.กำหนด-)	-	-	๑๙๖,๔๐๐	-	-	ร้อยละของ จำนวนถนน เพิ่มขึ้น	เส้นทางคมนาคม ภายในหมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๑๓.	โครงการขุดลอกวิชพิช สายนิม - ควนหี หมู่ที่ ๓	-เพื่อรองรับการ ระบายน้ำ ไม่ให้ท่วม เชิงถนนและพื้นที่ การเกษตร	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. (-รายละเอียด ตามแบบแปลน ที่ อบต. กำหนด-)	-	-	๓๕๙,๘๐๐	-	-	ร้อยละของ พื้นที่ได้รับ การพัฒนา	สามารถระบาย น้ำได้ดี และ ป้องกันน้ำท่วม ขังในพื้นที่	กองช่าง
๑๔.	โครงการขุดลอกวิชพิช สายน้ำดสะตา - เขตปะ โด หมู่ที่ ๓	-เพื่อรองรับการ ระบายน้ำ ไม่ให้ท่วม เชิงถนนและพื้นที่ การเกษตร	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. (-รายละเอียดตามแบบ แปลน ที่ อบต.กำหนด-)	-	-	๓๓,๑๐๐	-	-	ร้อยละของ พื้นที่ได้รับ การพัฒนา	สามารถระบาย น้ำได้ดี และ ป้องกันน้ำท่วม ขังในพื้นที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่าน					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕.	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ สวนทุเรียน-ออกทุ่งนา หมู่ที่ ๑	-เพื่อรองรับการระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมข้างบนถนนและพื้นที่การเกษตร	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. ยาว ๓๗๔ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. หรือคิดเป็นปริมาตรวัชพืชและดินโคลนไม่น้อยกว่า ๓๕๙.๐๔ ลบ.ม. (-รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด-)	-	-	๑๔,๖๐๐	-	-	ร้อยละของพื้นที่ได้รับการพัฒนา	สามารถระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วมข้างในพื้นที่	กองช่าง
๑๖	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายตะเภาโอะ หมู่ที่ ๔	-เพื่อรองรับการระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมข้างบนถนนและพื้นที่การเกษตร	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. หรือคิดเป็นปริมาตรวัชพืชและดินโคลนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. (-รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด-)	-	-	-	๒๒,๒๕๐	-	ร้อยละของพื้นที่ได้รับการพัฒนา	สามารถระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วมข้างในพื้นที่	กองช่าง
๑๗.	โครงการขุดลอกคลองสายสวนปาล์ม (ถนนใหม่) หมู่ที่ ๕	-เพื่อรองรับการระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมข้างบนถนนและพื้นที่การเกษตร	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ยาว ๔๓๖ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. หรือคิดเป็นปริมาตรวัชพืชและดินโคลนไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๘ ลบ.ม. (-รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด-)	-	-	๕๓,๔๐๐	-	-	ร้อยละของพื้นที่ได้รับการพัฒนา	สามารถระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วมข้างในพื้นที่	กองช่าง

ร.ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่าน					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘.	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ สาย ๔ แยก-สุเหร่าคอกแพะ หมู่ที่ ๔	-เพื่อรองรับการระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขังบนถนนและพื้นที่การเกษตร	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว ๖๗๘ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หรือคิดเป็นปริมาตรวัชพืชและดินโคลนไม่น้อยกว่า ๖๗๘ ลบ.ม. (-รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด-)	-	-	๒๗,๗๐๐	-	-	ร้อยละของพื้นที่ได้รับการพัฒนา	สามารถระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
๑๙.	โครงการขุดลอกคลองหลังบาราเซา กาปราม่า - โตะกลี หมู่ที่ ๑	-เพื่อรองรับการระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขังบนถนนและพื้นที่การเกษตร	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. หรือคิดเป็นปริมาตรวัชพืชและดินโคลนไม่น้อยกว่า ๔,๔๔๐ ลบ.ม. (-รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด-)	-	-	๑๘๑,๔๐๐	-	-	ร้อยละของพื้นที่ได้รับการพัฒนา	สามารถระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
๒๐.	โครงการขุดลอกวัชพืชและดินโคลน ตลาดนัดสะตา - เขตปะโด หมู่ที่ ๓	-เพื่อรองรับการระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขังบนถนนและพื้นที่การเกษตร	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. หรือคิดเป็นปริมาตรวัชพืชและดินโคลนไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ลบ.ม. (-รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด-)	-	-	๓๙,๒๐๐	-	-	ร้อยละของพื้นที่ได้รับการพัฒนา	สามารถระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่าน					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑.	โครงการขุดลอกวัชพืช และดินโคลน คลองกอลำ-ปือแนจือแ หมู่ที่ ๑-๓	- เพื่อรองรับการ ระบายน้ำไม่ให้ท่วม ข้างบนถนนและพื้นที่ การเกษตร	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๑,๗๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือคิด เป็นปริมาตรวัชพืชและดิน โคลนไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ ลบ.ม. (-รายละเอียดตามแบบ แปลน ที่ อบต.กำหนด-)	-	-	๑๓๘,๙๐๐	-	-	ร้อยละของ พื้นที่ได้รับ การพัฒนา	สามารถระบาย น้ำได้ดี และ ป้องกันน้ำท่วม ข้างในพื้นที่	กองช่าง
๒๒	โครงการขุดลอกวัชพืช และดินโคลน คลองกอลำ-ปือแนจือแ หมู่ที่ ๑-๓	- เพื่อรองรับการ ระบายน้ำไม่ให้ท่วม ข้างบนถนนและพื้นที่ การเกษตร	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๗๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. หรือคิดเป็น ปริมาตรวัชพืชและดิน โคลนไม่น้อยกว่า ๕,๙๕๐ ลบ.ม. (-รายละเอียดตามแบบ แปลน ที่ อบต.กำหนด-)	-	-	๒๔๓,๒๐๐	-	-	ร้อยละของ พื้นที่ได้รับ การพัฒนา	สามารถระบาย น้ำได้ดี และ ป้องกันน้ำท่วม ข้างในพื้นที่	กองช่าง
๒๓.	โครงการขุดลอกวัชพืช และดินโคลน บ้านกอลำ-สะตา หมู่ที่ ๑-๓	- เพื่อรองรับการ ระบายน้ำไม่ให้ท่วม ข้างบนถนนและพื้นที่ การเกษตร	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือคิด เป็นปริมาตรวัชพืชและดิน โคลนไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ลบ.ม. (-รายละเอียดตามแบบ แปลน ที่ อบต.กำหนด-)	-	-	๒๒๘,๙๐๐	-	-	ร้อยละของ พื้นที่ได้รับ การพัฒนา	สามารถระบาย น้ำได้ดี และ ป้องกันน้ำท่วม ข้างในพื้นที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่าน					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔.	โครงการขุดลอกวัชพืชและดินโคลนบ้านกอลำ-สะตาทหมู่ที่ ๑-๓	-เพื่อรองรับการระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังบนถนนและพื้นที่การเกษตร	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. หรือคิดเป็นปริมาตรวัชพืชและดินโคลนไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ลบ.ม. (-รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด-)	-	-	๓๖๗,๘๐๐	-	-	ร้อยละของพื้นที่ได้รับการพัฒนา	สามารถระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
๒๕.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายทางภายในตำบลกอลำ หมู่ที่ ๑-๕	-เพื่อรองรับการระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังบนถนนและพื้นที่การเกษตร	(-รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด-)	-	-	๒๐๔,๘๙๑	-	-	ร้อยละของพื้นที่ได้รับการพัฒนา	สามารถระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
๒๖.	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑	-เพื่อจัดตั้งเป็นอาคารเอนกประสงค์ สำหรับใช้ประโยชน์ให้ชาวตำบลกอลำ	ขนาดกว้าง ๑๘ ม. ความยาว ๑๙ ม. ความสูงเสา ๗ ม.(-รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด-)	-	-	-	๓,๙๐๕,๖๐๐	-	อาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง	สามารถรองรับการใช้ประโยชน์ของคนในพื้นที่ตำบลกอลำ	กองช่าง
๒๗.	โครงการต่อเติมห้องครัว อบต.กอลำ หมู่ที่ ๑	เพื่อทำการขยายพื้นที่บริเวณห้องครัว อบต.กอลำ	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘.๐๐ ม. หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ตร.ม. (-รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด-)	-	-	๑๕๔,๐๐๐	-	-	ห้องครัว อบต.กอลำ	อบต.กอลำ มีพื้นที่ห้องครัวกว้างขวางขึ้นสามารถรองรับจำนวนบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่าน					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘.	โครงการต่อเติมห้องเก็บ ของ อาคาร เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ อบต.กอลำ	เพื่อทำการต่อเติมห้อง เก็บของอาคาร เอนกประสงค์ อบต. กอลำ	ขนาดกว้าง ๑๑.๕๐ ม. ยาว ๑๔.๐๐ ม. หรือ ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๖๑.๐๐ ตร.ม (-รายละเอียดตามแบบ แปลน ที่ อบต.กำหนด-)	-	-	๓๘๕,๐๐๐	-	-	อาคาร เอนกประสงค์ ห้องเก็บของ อบต.กอลำ	อบต.กอลำ มี พื้นที่ห้องเก็บ ของกว้างขวาง ขึ้นสามารถเก็บ ของจำเป็นที่ ต้องใช้ใน ราชการได้ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๒๙.	โครงการต่อเติมรั้วที่ทำ การ อบต.กอลำ หมู่ที่ ๑	เพื่อทำการต่อเติมรั้วที่ ทำการ อบต.กอลำ หมู่ที่ ๑	ต่อเติมรั้ว ขนาดสูง ๑.๕๐ ม. ยาว ๒๘๐.๐๐ ม. (-รายละเอียดตามแบบ แปลน ที่ อบต.กำหนด-)	-	-	-	๖๕๕,๖๐๐	-	รั้ว อบต.กอลำ	สามารถทำการ ต่อเติมรั้ว อบต. กอลำให้แล้ว เสร็จเรียบร้อย	กองช่าง (๑)
๓๐.	โครงการก่อสร้างโครง หลังคา กันสาดอาคาร สำนักงาน อบต.กอลำ หมู่ที่ ๑	เพื่อก่อสร้างโครง หลังคา กันสาด อาคาร สำนักงาน อบต.กอลำ	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๙ ม. ปริมาณ งานไม่น้อยกว่า ๕๗ ตร.ม. (-รายละเอียดตามแบบ แปลน ที่ อบต.กำหนด-)	-	-	-	๒๖๙,๓๐๐	-	โครงหลังคา กันสาด สำนักงาน อบต.กอลำ	อาคาร อบต.กอลำ มีโครง หลังคา กันสาดที่ ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๓๑.	โครงการปรับปรุงทาสี อาคารสำนักงาน และ งานเพดาน อบต.กอลำ หมู่ที่ ๑	เพื่อทำการทาสีอาคาร และงานเพดาน สำนักงาน อบต.กอลำ	ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓๓๙ ตร.ม (-รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด-)	-	-	๘๔,๔๐๐	-	-	งานทาสี สำนักงาน อบต.กอลำ	ปรับปรุงทาสี อาคาร สำนักงาน อบต. กอลำ ให้ เรียบร้อย นำ ทำงาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่าน					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒.	โครงการก่อสร้างเสารองชาติ ที่ทำการ อบต. กอถ้ำ หมู่ที่ ๑	เพื่อทำการก่อสร้างเสารองชาติที่ทำการ อบต. กอถ้ำ ให้ได้มาตรฐาน	(-รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด-)	-	-	-	๑๕๗,๕๐๐	-	อาคารเอนกประสงค์ หอเก็บของ อบต. กอถ้ำ	อบต. กอถ้ำ มีพื้นที่ห้องเก็บของกว้างขวางขึ้นสามารถเก็บของจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ทำการ อบต. กอถ้ำ หมู่ที่ ๑	เพื่อทำการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ อบต. กอถ้ำ หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๔.๕๐ ม. ความยาว ๑๕ ม. ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๖๗.๕๐ ตร.ม. (-รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด-)	-	-	-	๖๗๓,๓๐๐	-	ร้อยละของโรงจอดรถเพิ่มขึ้น	อบต. กอถ้ำ มีโรงจอดรถเพิ่มขึ้นเพื่อจัดระเบียบสถานที่ราชการ	กองช่าง 69
๓๔	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล อบต. กอถ้ำ หมู่ที่ ๑	เพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอล อบต. กอถ้ำ	ขนาดกว้าง ๗๐.๐๐ ม. ยาว ๑๐๙.๐๐ ม. หนา ๐.๐๘ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๓๐.๐๐ ตร.ม. (-รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด-)	-	-	-	๑,๐๘๗,๘๒๑,๗๕ 1,087,800	-	สนามฟุตบอล อบต. กอถ้ำ	ทำการปรับปรุงสนามฟุตบอล อบต. กอถ้ำ ให้ดีขึ้น	กองช่าง 69
๓๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต. กอถ้ำ หมู่ที่ ๑	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต. กอถ้ำ	โดยการลงหินคลุก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๔ ตร.ม	-	-	๑๕๕,๕๐๐	155,500	-	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต. กอถ้ำ	อบต. กอถ้ำ มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น	กองช่าง 69

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านม					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกอลำ - กระโตะ หมู่ที่ ๑	- เพื่อให้ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาปลอดภัย	-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๔๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ซม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๙๒.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๒,๘๕๕,๐๐๐	-	ร้อยละของจำนวนเพิ่มขึ้น	ประชาชนในได้รับความสะดวกการสัญจรไปมาปลอดภัย	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงสี ศิวจรรางกรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๙๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ ตารางเมตร	- เพื่อให้ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาปลอดภัย	-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ซม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๓,๒๒๔,๑๐๐	-	ร้อยละของจำนวนเพิ่มขึ้น	ประชาชนในได้รับความสะดวกการสัญจรไปมาปลอดภัย	กองช่าง

๓,๒๕๕,๘๐๐

๓,๒๒๔,๑๐๐

- ๓๙๘,๒๐๐

๒,๕๘๕,๕๐๐

๑,๔๑๕,๕๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

๓. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด

๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่าน					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	โครงการส่งเสริมสุขภาพ เชิงรุก	เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เชิงรุก และลดภาวะ คลอ ด บู ต ร ก ่อน กำหนด	หญิงตั้งครรภ์ในตำบล กอลำ	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละของ หญิงตั้งครรภ์ ในตำบลกอลำ	จำนวนหญิง ตั้งครรภ์คลอด ก่อนกำหนด ลดลง	กอง สาธารณสุข